


## GIỚI THIỆU CHUNG

**CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & CÔNG NGHỆ HẢI ANH** là đơn vị phân phối thiết bị nhiều năm kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam, chuyên cung cấp Thiết bị y tế - Thiết bị kiểm nghiệm - Hóa chất & Vật tư tiêu hao cho các chuyên ngành như Xét nghiệm, Chống nhiễm khuẩn, Vi sinh, Hóa lý, Thực phẩm, ... Các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp phục vụ chủ yếu cho các lĩnh vực gồm: Y tế - Giáo dục - Nghiên cứu - Môi trường - Sản xuất Công-Nông nghiệp (Công nghệ Sinh học, Thực phẩm, Mỹ phẩm, Dầu khí,...).

Với đội ngũ kỹ sư kinh doanh có chuyên môn được đào tạo chính qui cùng với tinh thần cầu tiến, năng động và tận tâm, chúng tôi luôn cố gắng tư vấn và đem đến cho Quý khách hàng các giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, công ty chúng tôi còn có đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, được đào tạo trực tiếp từ các hãng sản xuất, kết hợp với việc không ngừng trang bị các loại máy móc kiểm tra đáp ứng kịp thời các yêu cầu thực tiễn mới phát sinh. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp Dịch vụ lắp đặt, Bảo trì và Sửa chữa tất cả các trang thiết bị theo nhu cầu của Quý khách hàng.



## THÔNG TIN CHUNG



1	Tên công ty	<b>CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ &amp; CÔNG NGHỆ HẢI ANH</b>
2	Tên tiếng Anh	HAI ANH EQUIPMENT & TECHNOLOGY CO., LTD.
3	Logo công ty	 HAI ANH CO., LTD
4	Ngày thành lập	29/10/2008
5	Trụ sở chính	127/33 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM Điện thoại: 08. 3812 0208 - Fax: 08. 3810 8030
6	Chi nhánh	<i>* Văn phòng đại diện tại Hà Nội:</i> 179/30/2/1 Vĩnh Hưng, P.Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội
7	Email	<a href="mailto:haianhcovn@gmail.com">haianhcovn@gmail.com</a> <a href="mailto:info@haianh.net.vn">info@haianh.net.vn</a>
8	Website	<a href="http://www.haianh.net.vn">www.haianh.net.vn</a>
9	Lĩnh vực kinh doanh chính	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết bị phân tích, kiểm nghiệm (Hóa lý, Vi sinh, Thực phẩm, Nông lâm nghiệp, Thủy sản, Dầu khí,...)</li> <li>- Thiết bị y tế (Xét nghiệm, Chồng nhiễm khuẩn, Ngân hàng máu,...)</li> <li>- Hóa chất tinh khiết, dụng cụ, vật tư tiêu hao phòng thí nghiệm</li> </ul>
10	Đại diện phân phối chính thức của các hãng sản xuất:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Philipp KIRSCH – Đức:</b> tủ lạnh / tủ đông bảo quản máu, dược phẩm, sinh phẩm, hóa chất</li> <li>- <b>KERN &amp; Sohn – Đức:</b> cân phân tích, cân kỹ thuật, cân sấy ẩm, quả cân chuẩn...</li> <li>- <b>HETTICH – Đức:</b> máy ly tâm, tủ âm, micropipet,...</li> <li>- <b>AHN biotechnologie – Đức:</b> micropipet, đầu tip, ống ly tâm, đĩa PCR,...</li> <li>- <b>AIR SCIENCE – Mỹ:</b> tủ cấy vi sinh, tủ an toàn sinh học, tủ hút khí độc,...</li> <li>- <b>BENCHMARK – Mỹ:</b> máy lắc (vortex, ngang, tròn,...), thiết bị</li> </ul>

		<p>gia nhiệt, máy khuấy từ, máy khuấy từ gia nhiệt,...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>CONSORT – Bỉ</b>: thiết bị phân tích điện hóa, điện di, sinh học phân tử...</li> <li>- <b>Daeyang ETS – Hàn Quốc</b>: tủ ẩm, tủ sấy, bể cách thủy, tủ môi trường,...</li> <li>- <b>Environmental Devices (HAZ-DUST) – Mỹ</b>: thiết bị đo bụi, phân tích bụi</li> <li>- <b>FUNKE Gerber – Đức</b>: thiết bị và vật tư ngành sữa</li> <li>- <b>HERMLE – Đức</b>: máy ly tâm</li> <li>- <b>KRUSS – Đức</b>: phân cực kế, khúc xạ kế, kính hiển vi,...</li> <li>- <b>LABCOLD – Anh</b>: thiết bị ngân hàng máu</li> <li>- <b>MEDSOURCE – Đài Loan</b>: nồi hấp tiệt trùng</li> <li>- <b>PALINTEST – Anh</b>: thiết bị và vật tư phân tích nước thải, nước cấp</li> <li>- <b>SEWARD – Anh</b>: máy dập mẫu vi sinh chuyên dụng</li> </ul>
--	--	--

## SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

<b>1</b>	<p><b><u>THIẾT BỊ BẢO QUẢN LẠNH</u></b>  Hãng sản xuất: <b>Philipp KIRSCH</b>  Nước sản xuất: <b>Đức</b>  Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 13485, CE, DIN</p> <p><b>PHILIPP KIRSCH</b> – Nhà sản xuất hàng đầu thiết bị bảo quản lạnh trong y tế, dược phẩm, phòng thí nghiệm từ năm 1865</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tủ lạnh / Tủ đông bảo quản máu</li> <li>❖ Tủ lạnh / Tủ đông bảo quản dược phẩm</li> <li>❖ Tủ lạnh / Tủ đông bảo quản hóa chất</li> <li>❖ Tủ lạnh / Tủ đông chống cháy nổ</li> </ul>	
<b>1.1</b>	<p><b><u>TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU</u></b>  <i>Model: <b>BL series / ESSENTIAL series</b></i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khả năng bảo quản lạnh với nhiều lựa chọn dung tích khác nhau từ 95 đến 700 Lít.</li> <li>- Nhiệt độ bảo quản có thể điều chỉnh từ 0 - 20°C hoặc cố định tại 4°C.</li> <li>- Hệ thống xả đông tự động, có kiểm soát nhiệt độ và giới hạn thời gian.</li> <li>- Lớp cách nhiệt dày, làm bằng vật liệu đúc nén, thân thiện với môi trường.</li> <li>- Tủ có nhiều lựa chọn tính năng phù hợp với các yêu cầu sử dụng khác nhau: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Loại khay chứa mẫu, vật liệu khay</li> <li>• Hệ thống ghi dữ liệu (loại cơ, điện tử,...), khả năng kết nối máy vi tính</li> <li>• Cảnh báo qua GSM</li> <li>• Chống đông đá</li> </ul> </li> <li>- Hệ thống phát cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh khi có sai lệch nhiệt độ hoặc mất nguồn điện. Khi mất</li> </ul>	 <p style="text-align: center;"><i>Tủ lạnh bảo quản máu 280 lít Model BL-300</i></p>

	<p>nguồn, thiết bị có thể duy trì phát cảnh báo trong thời gian hơn 70 giờ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hệ thống làm lạnh vận hành êm, tiết kiệm năng lượng, tuổi thọ cao và dễ dàng bảo trì.</li> </ul>	
<p><b>1.2</b></p>	<p><b><u>TỦ LẠNH BẢO QUẢN DƯỢC PHẨM</u></b></p> <p>Model: <b>MED series</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khả năng bảo quản lạnh với nhiều lựa chọn dung tích khác nhau từ 80 đến 600 Lít.</li> <li>- Nhiệt độ bảo quản có thể điều chỉnh từ 2 - 20°C.</li> <li>- Hệ thống xả đông tự động, có kiểm soát nhiệt độ và giới hạn thời gian.</li> <li>- Lớp cách nhiệt dày, làm bằng vật liệu đúc nén, thân thiện với môi trường.</li> <li>- Tủ có nhiều lựa chọn tính năng phù hợp với các yêu cầu sử dụng khác nhau: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Loại khay chứa mẫu, vật liệu khay</li> <li>• Hệ thống ghi dữ liệu (loại cơ, điện tử,...), khả năng kết nối máy vi tính</li> <li>• Cảnh báo qua GSM</li> <li>• Chống đông đá</li> </ul> </li> <li>- Hệ thống phát cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh khi có sai lệch nhiệt độ hoặc mất nguồn điện. Khi mất nguồn, thiết bị có thể duy trì phát cảnh báo trong thời gian hơn 70 giờ.</li> <li>- Hệ thống làm lạnh vận hành êm, tiết kiệm năng lượng, tuổi thọ cao và dễ dàng bảo trì.</li> </ul>	 <p>Tủ lạnh bảo quản dược phẩm 280 lít Model MED-288</p>
<p><b>1.3</b></p>	<p><b><u>TỦ LẠNH BẢO QUẢN CHỐNG CHÁY NỔ</u></b></p> <p>Model: <b>LABEX series / FROSTER-LABEX series</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khả năng bảo quản lạnh với nhiều lựa chọn dung tích khác nhau từ 70 đến 460 Lít.</li> <li>- Nhiệt độ bảo quản có thể điều chỉnh từ -5 đến -25°C, 2 đến 20°C.</li> <li>- Hệ thống xả đông tự động, có kiểm soát nhiệt độ và giới hạn thời gian.</li> <li>- Lớp cách nhiệt dày, làm bằng vật liệu đúc nén, thân thiện với môi trường.</li> <li>- Tủ có nhiều lựa chọn tính năng phù hợp với các yêu cầu sử dụng khác nhau: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Loại khay chứa mẫu, vật liệu khay</li> <li>• Hệ thống ghi dữ liệu (loại cơ, điện tử,...), khả năng kết nối máy vi tính</li> <li>• Cảnh báo qua GSM</li> </ul> </li> </ul>	 <p>Tủ đông chống cháy nổ 95 lít Model FROSTER-Labex-96</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hệ thống phát cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh khi có sai lệch nhiệt độ hoặc mất nguồn điện. Khi mất nguồn, thiết bị có thể duy trì phát cảnh báo trong thời gian hơn 70 giờ.</li> <li>- Hệ thống làm lạnh vận hành êm, tiết kiệm năng lượng, tuổi thọ cao và dễ dàng bảo trì.</li> </ul>	
<p><b>2</b></p>	<p><b><u>MÁY LY TÂM</u></b>  Hãng sản xuất: <b>HETTICH</b>  Nước sản xuất: <b>Đức</b>  Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE</p>	
<p><b>2.1</b></p>	<p><b><u>MÁY LY TÂM</u></b>  <i>Model: <b>EBA 200</b></i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy ly tâm để sử dụng ly tâm lượng mẫu nhỏ.</li> <li>- Máy được cung cấp một rotor góc 8 ống. Có thể chứa các loại ống khác nhau với thể tích tối đa là 15ml.</li> <li>- Công suất tối đa: 8 ống x 15 ml.</li> <li>- Tốc độ ly tâm tối đa: 6000 vòng/phút.</li> <li>- Công suất tiêu thụ: 60VA.</li> </ul>	 <p>Máy ly tâm  Model EBA 200</p>
<p><b>2.2</b></p>	<p><b><u>MÁY LY TÂM MÁU</u></b>  <i>Model: <b>HAEMATOKRIT 200</b></i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy có thiết kế nhỏ gọn, hoạt động hiệu quả, lý tưởng sử dụng cho việc xác định tỷ lệ hồng cầu trong máu.</li> <li>- Sử dụng rotor 24 ống mao quản.</li> <li>- Tốc độ ly tâm tối đa: 13000 vòng/phút.</li> <li>- Công suất tiêu thụ: 270VA.</li> </ul>	 <p>Máy ly tâm máu  Model Haematokrit 200</p>